

# Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 10000 10000Вт 10000ВА черный (id 1005633)



## Основные характеристики

Тип	online
Типоразмер	5U
Серия	Innova RT II
Мощность (ВА)	10000 ВА
Мощность (Вт)	10000 Вт
Уровень шума	55 дБ
Время работы от батарей при средней нагрузке	8 мин
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	455 Дж
КПД	95 %

## Вход

Входное напряжение	160-275В
--------------------	----------

Частота входного напряжения	45-66Гц
Входной разъем- клеммная колодка	ДА
<b>Выход</b>	
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой	4
Выходные розетки типа IEC320 C19, с батарейной поддержкой	2
<b>Питание</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	16
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 +/- 1% В
Время батарейной поддержки	2.1 мин
Время заряда, около	3 ч
Автоматическое тестирование батарей	ДА
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.1 Гц
Внешние аккумуляторные ячейки	ДА
<b>Защита</b>	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
<b>Разъемы и интерфейсы</b>	
Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА

Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Особенности	
Поддержка SNMP	ДА
Информационный LCD-дисплей	ДА
Возможен монтаж в стойку	ДА
Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес	66.5 кг
Размеры	438x216x593мм