Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 3kVA 2700Вт 3000ВА черный (id 427360)

Основные характеристики	
Тип	online
Серия	Innova G2
Мощность (ВА)	3000 ВА
Мощность (Вт)	2700 Вт
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	1/1
Уровень шума	49 дБ
КПД	91 %
Вход	
Входное напряжение	100-300В
Частота входного напряжения	45-66Гц
Входной разъем	IEC320-C20

Выход	
Форма выходного сигнала	синусоида
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой	8
Питание	
Количество аккумуляторов	6
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 +/- 1% В
Время батарейной поддержки	3.5 мин
Частота при питании от батареи	45/66 Гц
Разъемы и интерфейсы	
Индикация состояния	Режим от батареи - Сигнал каждые 4 секунды; Низкий заряд батареи - Сигнал каждую секунду; Перегрузка - Сигнал 2 раза в секунду; Ошибка - Непрерывный сигнал.
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Особенности	
Поддержка SNMP	ДА
Информационный LCD-дисплей	ДА
Особенности	Режим ECO; Оценка остаточной емкости батареи; Управление скоростью вентилятора; Режим преобразователя частоты (CVCF).
Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	22.7 кг

Размеры	190x399x327мм