

Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000Вт 3000ВА черный (id 1398366)



Основные характеристики	
Тип	online
Типоразмер	2U
Серия	Innova RT II
Мощность (ВА)	3000 ВА
Мощность (Вт)	3000 Вт
Форм-фактор	напольный/в стойку (Rack Tower)
Количество фаз	1/1
Уровень шума	50 дБ
Время работы от батарей при средней нагрузке	8.6 мин
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	296 Дж
КПД	93 %
Вход	
Входное напряжение	160-300В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Входной разъем	IEC 320-C14
Выход	
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Выходные розетки типа IEC320, с	8

батареистой поддержкой

Выходные розетки типа IEC320 C19, с
батареистой поддержкой

1

Питание

Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-свинцовый

Количество аккумуляторов 6

Емкость 9 Ач

Напряжение 12 В

Напряжение при питании от батареи 200/208/220/230/240 +/- 1% В

Время батарейной поддержки 3.3 мин

Время заряда, около 3 ч

Частота при питании от батареи 50/60 +/- 0.1 Гц

Внешние аккумуляторные ячейки ДА

Защита

Защита от короткого замыкания ДА

Защита от перегрузки ДА

Защита от импульсных помех ДА

Разъемы и интерфейсы

Сухие контакты ДА

Интерфейс RS-232 ДА

Интерфейс USB ДА

Особенности

Информационный LCD-дисплей ДА

Возможен монтаж в стойку ДА

Корпус

Цвет корпуса черный

Вес товара

26.2 кг

Размеры

438x85.5x600мм