

Источник бесперебойного питания Ippon Innova T II 10K 10000Вт 10000ВА черный (id 1873305)



Основные характеристики

Тип	online
Серия	Innova T II
Мощность (ВА)	10000 ВА
Мощность (Вт)	10000 Вт
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	1/1
Уровень шума	60 дБ
Время работы от батарей при средней нагрузке	10.4 мин
КПД	98 %

Вход

Входное напряжение	110-275В
Частота входного напряжения	45-66Гц

Входной разъем- клеммная колодка	ДА
Выход	
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	20
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Время батарейной поддержки	3.5 мин
Время заряда, около	3 ч
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от импульсных помех	ДА
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Особенности	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Особенности	Поддерживаемые ОС: Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше

Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	68.2 кг
Размеры	225x589x416мм