

Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 2000 1800Вт 2000ВА черный (id 621779)



Основные характеристики	
Тип	online
Типоразмер	2U
Серия	Innova RT
Мощность (ВА)	2000 ВА
Мощность (Вт)	1800 Вт
Вход	
Входное напряжение	120-276В
Частота входного напряжения	45-66Гц
Входной разъем	IEC320
Выход	
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Стабилизатор выходного напряжения	ДА
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой	8
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	4
Емкость	7 Ач

Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	208/220/230/240 +/- 1% В
Время батарейной поддержки	3 мин
Время заряда, около	3 ч
Автоматическое тестирование батарей	ДА
Модель аккумулятора	IP 12-9
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.2% Гц
Внешний батарейный модуль	EBM Innova RT 1.5K/2K
Внешние аккумуляторные ячейки	ДА
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Индикация состояния	Нагрузка отключена. Режим Bypass. Линейный режим (питание от внешней сети). Режим работы от батареи. Тестирование батареи. Экономичный режим. Режим конвертера. Неисправность.
Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Особенности	
Поддержка SNMP	ДА
Информационный LCD-дисплей	ДА
Возможен монтаж в стойку	ДА
Особенности	Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и

переключения рабочих режимов.

Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	19.3 кг
Размеры	438x86.5x435мм