

Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 675 SP 360Вт 675ВА черный (id 1112424)



Охлаждение	естественное
Холодный старт	ДА
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится незамедлительно
КПД в режиме AVR	>88 %

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 2000 м
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	ТР ТС 020/2011
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011
Время автономной работы при 30% нагрузке	10 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	0.5 мин
Время автономной работы с нагрузкой 100Вт	7 мин
Основные характеристики	
Тип	line-interactive
Серия	Back Basic
Мощность (ВА)	675 ВА
Мощность (Вт)	360 Вт
Уровень шума	40 дБ
Автоматический регулятор напряжения	ДА
Время автономной работы при 50% нагрузке	4 мин
КПД	>95 %
Вход	

Входное напряжение	162-285В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
Выход	
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	3
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	4.5 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Время автономной работы при 100% нагрузке	0.01 мин
Время заряда, около	6 ч
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1 Гц
Защита	
Защита от перегрузки	ДА
Защита от глубокого разряда батареи	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Индикация состояния	Светодиодная: зеленый – питание от сети, линейный режим; зеленый мигающий – питание от аккумулятора. Звуковая: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; 1 сек – низкий заряд аккумулятора; непрерывный сигнал – неисправность. Кнопка вкл/выкл

Корпус

Цвет корпуса	черный
--------------	--------

Вес товара	3.75 кг
------------	---------

Размеры	100x143x278мм
---------	---------------