

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1550 1U 1100Вт 1550ВА черный (id 1384148)

Холодный старт	ДА
Выходное напряжение	230 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-0.1 Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	21 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	7 мин
Основные характеристики	
Тип	line-interactive
Типоразмер	1U
Серия	Smart Winner II

Мощность (ВА)	1550 ВА
Мощность (Вт)	1100 Вт
Форм-фактор	в стойку (Rack)
Количество фаз	1/1
Уровень шума	45 дБ
Время автономной работы при 50% нагрузке	11 мин
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	280 Дж
Вход	
Входное напряжение	184-276В
Частота входного напряжения	50-60Гц
Автоопределение частоты входного напряжения	ДА
Входной разъем	IEC-320-C14
Выход	
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	6
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	6
Емкость	9 Ач
Напряжение	6 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 +/- 5% В
Время автономной работы при 100% нагрузке	4 мин
Время заряда, около	3 ч

Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.5 Гц
--------------------------------	------------------

Защита

Защита от короткого замыкания	ДА
-------------------------------	----

Защита от импульсных помех	ДА
----------------------------	----

Разъемы и интерфейсы

Сухие контакты	ДА
----------------	----

Интерфейс RS-232	ДА
------------------	----

Интерфейс USB	ДА
---------------	----

Особенности

Поддержка SNMP	ДА
----------------	----

Горячая замена	ДА
----------------	----

Возможен монтаж в стойку	ДА
--------------------------	----

Корпус

Цвет корпуса	черный
--------------	--------

Вес товара	22.9 кг
------------	---------

Размеры	438x44x578.5мм
---------	----------------