

# Источник бесперебойного питания Ippon Game Power Pro 1000 600Вт 1000ВА черный (id 1908308)



Выходное напряжение	220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Относительная влажность	от 20 до 90 (без конденсации) %

## Основные характеристики

Тип	line-interactive
Серия	Game Power Pro
Мощность (ВА)	1000 ВА
Мощность (Вт)	600 Вт
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	1/1
Уровень шума	<40 дБ
Автоматический регулятор напряжения	ДА
Время автономной работы при 50% нагрузке	7 мин
КПД	>98 %
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	185-280В
Частота входного напряжения	45-55Гц
Автоопределение частоты входного напряжения	ДА
Входной разъем	EURO
<b>Выход</b>	
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Автоопределение частоты выходного напряжения	ДА
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	2
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	2
<b>Питание</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1

Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 В
Время автономной работы при 100% нагрузке	2 мин
Время заряда, около	8 ч
Частота при питании от батареи	50/60 Гц
<b>Защита</b>	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
<b>Разъемы и интерфейсы</b>	
Индикация состояния	ЖК-экран с подсветкой, отображаемый цифровую величину входного и выходного напряжения, а также величину нагрузки и остаточной ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность. Звуковая индикация режимов работы.
Интерфейс USB	ДА
<b>Особенности</b>	
Информационный LCD-дисплей	ДА
<b>Корпус</b>	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	8.5 кг
Размеры	99x280x308мм