(id 651779)

Длина кабеля	1.2 м
Длина дополнительного кабеля	1.145 м
Основные характеристики	
Совместимые бренды	ACER, ASUS, DELL, FUJITSU, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA
Тип	Блок питания
Напряжение	19.5 В
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от замыкания и перегрузки	ДА
Наличие индикации	LED индикатор
Описание	Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков основных производителей.

	Автоматический выбор выходного напряжения, с помощью подключения необходимого переходника. Защита от перегрузки и короткого замыкания.
Вход	
Входное напряжение	110-220В
Входное напряжение (мин)	110 В
Входное напряжение (макс)	220 В
Выход	
Выходное напряжение	18.5-20В
Выходное напряжение (мин)	18.5 В
Выходное напряжение (макс)	20 В
Выходная мощность	70 Вт
Выходная сила тока	3.5 А
Тип переключателя выходного напряжения	автоматический
Разъемы, интерфейсы	
Штекер 1	диаметр: 4.8/1.7 мм
Штекер 2	диаметр: 5.5/2.5 мм
Штекер 3	диаметр: 5.0/3.0 мм
Штекер 4	диаметр: 5.5/1.7 мм
Штекер 5	диаметр: 6.5/4.4 мм
Штекер 6	диаметр: 7.5/5.0 мм
Штекер 7	диаметр: 7.9/5.4 мм
Штекер 8	диаметр: 4.5/3.0 мм
Штекер 9	диаметр: 4.0/1.7 мм
Штекер 10	диаметр: 4.0/1.35 мм
Количество сменных штекеров	11

Питание	
Тип электропитания	от бытовой электросети
Частота электросети	50 - 60 Гц
Корпус	
Цвет	черный
Материал корпуса	пластик
Комплектация	
Дополнительная комплектация	стандартный кабель питания