

(id 654527)



Длина кабеля	1.2 м
Длина дополнительного кабеля	1.145 м
Количество USB-портов	1
Основные характеристики	
Конструктивные свойства	ЖК-дисплей
Совместимые бренды	ACER, FUJITSU, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA
Тип	Блок питания
Защита от короткого замыкания	ДА
Наличие индикации	LCD индикатор
Описание	Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков основных производителей

со встроенным USB-портом, через который Вы сможете подзаряжать смартфон, планшет, навигатор или MP3-плеер. Автоматический выбор выходного напряжения, с помощью подключения необходимого переходника. Защита от перегрузки и перегрева.

Назначение	
Совместимость	Универсальный
Вход	
Входное напряжение	110-220В
Входное напряжение (мин)	110 В
Входное напряжение (макс)	220 В
Выход	
Выходное напряжение	15-19.5В
Выходное напряжение (мин)	15 В
Выходное напряжение (макс)	19.5 В
Выходная мощность	90 Вт
Выходная сила тока	4.5 А
Сила тока USB порта	2.1 А
Тип переключателя выходного напряжения	автоматический
Разъемы, интерфейсы	
Штекер 1	диаметр: 6.3/3.0 мм
Штекер 2	диаметр: 5.5/2.5 мм
Штекер 3	диаметр: 6.5/4.4 мм
Штекер 4	диаметр: 4.8/1.7 мм
Штекер 5	диаметр: 5.5/2.5 мм
Штекер 6	диаметр: 5.0/3.2 мм

Штекер 7	диаметр: 5.5/2.1 мм
Штекер 8	диаметр: 6.5/4.4 мм
Количество сменных штекеров	8
Питание	
Тип электропитания	от бытовой электросети
Частота электросети	50 - 60 Гц
Корпус	
Цвет	черный
Материал корпуса	пластик